



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010907664046

发证日期: 2022 年 08 月 04 日

有效期至: 2026 年 07 月 06 日

认证委托人名称 新巨企业股份有限公司
及注册地址 中国台湾新北市新店区民权路 50 号 10 楼

产品生产者名称 新巨企业股份有限公司
及注册地址 中国台湾新北市新店区民权路 50 号 10 楼

生产企业名称 新巨企业股份有限公司五股厂
及生产地址 中国台湾新北市五股区五权路 48 号 4 楼

产品名称和系列、规格、型号 开关电源
见附件 (适用于海拔 5000 米及以下)

产品标准和技术要求 GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021 (Class A)

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2013 年 12 月 18 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010907664046

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号: M1R2-5500G0H, M1R2-5400V0H, M1R2-5300V0H, M1R2-5600K2H,
M1R2-5700K2H, M1R2-5800K2H

规格:

型号: M1R2-5500G0H; ①输入: 110-240Vac, 8-4A, 47-63Hz ②输入: 100-240Vac, 7-4A, 47-63Hz					
输出电压 (DC)	+5V	+3. 3V	+12V	-12V	+5Vsb
输出电流 (A)	0-22 A	0-22A	41A	0-0. 5A	0-3A
+5V & +3. 3V max.	150W		/	/	/
最大输出功率	当输入规格是①时, 最大输出功率为 500W; 当输入规格是②时, 最大输出功率为 450W				
型号: M1R2-5400V0H; 输入: 100-240Vac, 7-3A, 47-63Hz					
输出电压 (DC)	+5V	+3. 3V	+12V	-12V	+5Vsb
输出电流 (A)	0-22 A	0-22A	33A	0-0. 5A	0-3A
+5V & +3. 3V max.	150W		/	/	/
最大输出功率	400W				
型号: M1R2-5300V0H ; 输入: 100-240V, 6-3A, 47-63Hz					
输出电压 (DC)	+5V	+3. 3V	+12V	-12V	+5Vsb
输出电流 (A)	0-22 A	0-22A	25A	0-0. 5A	0-3A
+5V & +3. 3V max.	150W		/	/	/
最大输出功率	300W				
型号: M1R2-5600K2H ; 输入: 110-240Vac, 8-4A, 47-63Hz					
输出电压 (DC)	+5V	+3. 3V	+12V	-12V	+5Vsb
输出电流 (A)	0-22 A	0-22A	50A	0-0. 5A	0-3A
+5V & +3. 3V max.	150W		/	/	/
最大输出功率	600W				
型号: M1R2-5700K2H ; 输入: 110-240Vac, 10-5A, 47-63Hz					
输出电压 (DC)	+5V	+3. 3V	+12V	-12V	+5Vsb



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2013010907664046

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

输出电流 (A)	0-22A	0-22A	58A	0-0.5A	0-3A
+5V & +3.3V max.	150W		/	/	/
最大输出功率	700W				
型号: M1R2-5800K2H ; 输入: 110-240Vac, 10-5A, 47-63Hz					
输出电压 (DC)	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
输出电流 (A)	0-22A	0-22A	66A	0-0.5A	0-3A
+5V & +3.3V max.	150W		/	/	/
最大输出功率	800W				



中国质量认证中心